

ملاحظة: - يسمح باستعمال آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة او اختزان المعلومات او رسم البيانات.
- يستطيع المرشح الإجابة بالترتيب الذي يناسبه (دون الالتزام بترتيب المسائل الواردة في المسابقة).

مسابقة في مادة الرياضيات

المدة: ساعة

(باللغة الفرنسية)

الاسم:

الرقم:

I- (5 points)

Rami a acheté 3 chemises et 2 cravates et a payé 130 000 LL.

Bassem a acheté 2 chemises et 3 cravates et a payé 120 000 LL.

1. **Calculer** le prix d'une chemise et celui d'une cravate.
2. Le prix d'une chemise est réduit de 20%.
 - a- **Calculer** le nouveau prix d'une chemise?
 - b- Durant la réduction, Rami achète 5 chemises et n cravates.
Calculer n sachant qu'il a payé 200 000 LL pour cet achat.

II- (5 points)

On considère une population de 100 personnes (40 hommes et 60 femmes), qui utilise trois genres de savons A, B ou C.

Les résultats sont répartis dans le tableau suivant :

	savon A	savon B	savon C	total
Hommes	20	5	15	40
Femmes	15	20	25	60
total	35	25	40	100

On choisit au hasard **une personne** de cette population.

On considère les évènements suivants :

A : « la personne choisie utilise le savon A ».

B : « la personne choisie utilise le savon B ».

H : « la personne choisie est un homme ».

1. **Calculer** les probabilités suivantes :

$$\begin{aligned} P(H) & \quad ; \quad P(A \cap H) & \quad ; \quad P(A / H) \\ P(B \cup H) & \quad ; \quad P(\bar{B}) \end{aligned}$$

2. **Sachant qu'**une personne n'utilise pas le savon A.

Calculer la probabilité que cette personne soit un homme.

III- (10 points)

On considère la fonction f définie sur $] -\infty; 1[$ par:

$$f(x) = \frac{4x^2 - x + 1}{x - 1}$$

(C) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) a- **Déterminer** $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x)$.

b- **Déduire** une équation d'une asymptote (d) à (C).

2) a- **Calculer** le réel m sachant que $f(x) = 4x + 3 + \frac{m}{x - 1}$.

b- **Déterminer** $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

c- **Montrer** que la droite (D) : $y = 4x + 3$ est une asymptote à (C).

3) **Démontrer que**, pour tout x de $] - \infty; 1[$, on a : $f'(x) = \frac{4x(x-2)}{(x-1)^2}$.

4) **Recopier et compléter** le tableau de variations de f ci-dessous.

x	$-\infty$	0	1
$f'(x)$		○	
$f(x)$			

5) **Déterminer** une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse -1

6) **Tracer** (d), (D) et (C).

7) **Résoudre graphiquement** $f(x) \leq -1$.

8) **Résoudre** : $f(x) = 4x$